PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

PROYECTO PUCE MÁS



Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Instructivo de usuario

Versión: 1.0

14 de octubre del 2018

Manual de acceso al Sistema SAP

Acceso al sistema SAP

Concepto

El acceso SAP se realizará de la siguiente manera:



1. Se ingresa al ícono de versión).

(Este puede variar dependiendo la

2. Siguiente paso se ingresa los siguientes datos

USUARIO

CONTRASEÑA (CLV.ACC) (Esta será asignada por el administrador) *

Solo se cuenta con 3 intentos para poder acceder de manera correcta, al 3er intento la cuenta se bloqueará.

≡	
SAP	SAP
\sim Clave acceso nueva Más \sim	
Mandante: 300	
*Usuarios: USUARIO	
* Clv.acc.: ******************	
Idioma: ES	

Cuando la clave es ingresada por primera vez se les pide que se reasigne una clave nueva, la cual debe ser definida por el usuario ejemplo: se pueden usar fechas y/o nombres de meses

Nota:

La clave tiene que tener por los menos seis caracteres.

		SAP	x
	Clave acc.nva.:	[
	Repetir clave acceso:	•••••	
i Mayúsculas/n	ninúsculas se distinguen		

3. A continuación, se despliega la siguiente ventana donde se brindan los siguientes menús

=		
SAP		SAP Easy Access
Menú SAP SAP Bu	siness Workplace Añadir a los favoritos	Más 🗸
☐ Favoritos	Aquí se ingresa las transacciones asignadas a los usuarios	
> D Financial Services Network Connector		Col Col Col Col
> 🗅 Oficina		
> 🗅 Componentes multiaplicaciones		In the second
> 🗅 Logística		a state of the second second
> 🗅 Finanzas	Acceso directo a	The duity makers
> 🗅 Recursos Humanos	transacciones	ARamanes
> 🗅 Sistemas info		
> 🗀 Herramientas		
> 🗅 WebClient-UI-Framework		The Property in the Party of th
		And and a second se
		- Contraction of the
		a star were builded

Nota: cuando ya se ha ingresado a las transacciones y se requiere ingresar a otra transacción se debe anteponer la /N

Proceso: Manual de usuario Autor: NEORIS Versión 1.0 Octubre del 2018 Ejemplo:

_			
	<	SAP	
	/NME	E54N	~]

Cuando se está ingresando a otra transacción sin dejar de usar la actual, se

antepone la /O (Con esto se despliega otra ventana sin afectar la transacción que se está usando).

Ejemplo:

/OME54N	\sim	Menú SAP
🕒 Favoritos		

Al término de cada transacción se puede dar indicación.

I: Finalizar